

## Anfrage Ringkerntransformator nach DIN EN 61558-1 / VDE 0570

(nur für kommerzielle Nutzung)

### Produktspezifikationen:

Anwendung:

Ausführung:

Höhe (max.): mm

Durchmesser (max.): mm

	Standard:	Abweichende/gewünschte Vorgabe:
Frequenz:	50/60 Hz	Hz
Einschaltdauer:	100%	%
Umgebungstemp. (max.):	ta = 40°C	°C
Kurzschlussfestigkeit:	nicht kurzschlussfest	bedingt kurzschlussfest

### Primär:

Spannungstoleranz: +/- 6% %

1. Wicklung: V


2. Wicklung: V

3. Wicklung: V

4. Wicklung: V

5. Wicklung: V

Auslässe: mm



separate Wicklung



Anzapfung

### Sekundär:

1. Wicklung: V A VA

2. Wicklung: V A VA

3. Wicklung: V A VA

4. Wicklung: V A VA

5. Wicklung: V A VA

6. Wicklung: V A VA

7. Wicklung: V A VA

8. Wicklung: V A VA

Nennleistung: VA

Auslässe: mm

Konfektionierung PRI: ohne

Konfektionierung SEC: ohne

Montageart: ohne Montagezubehör

mit 2 Gummi- und 1 Metallscheibe Ø: mm

vergossen auf Kunststoffscheibe

vergossen im Kunststoffbecher Ø: mm Höhe: mm

Thermoelement:

Sonstiges: Medizinnorm EN 60601

UL-gelistetes Material

UL-Zeichen (UL-508)

ENEC13 Zeichen (bis 3000 VA)

statischer Schirm

Streifeldabschirmung

Jahresmenge:

Abrufmenge:

Muster:

Stück

Anmerkungen:

**Ihre Daten:**

Anrede:

Ansprechpartner:

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und akzeptiere sie.

## **Datenschutzhinweise**

Die Sedlbauer AG nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage, werden Ihre Angaben gespeichert. Dazu gehören: Name, Firma, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Sie haben das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: [datenschutz@sedlbauer.de](mailto:datenschutz@sedlbauer.de).

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz erhalten Sie unter:  
[www.sedlbauer.de/de/footer/datenschutzerklaerung](http://www.sedlbauer.de/de/footer/datenschutzerklaerung).

Stand: Mai 2018